



BOGAZICI

Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipments





Kalite &

Uygun Fiyat

Quality, Competitive Price...



BOĞAZIÇI

Kurulduğumuz 2003 yılından beri Kaizen anlayışını benimsemiş olmamız “Boğaziçi Makina” yı hazırlık ekipmanları alanında kalite sembolü haline getirmiştir. Böylelikle Boğaziçi Makina sektöre yön veren ve rakipleri tarafından takip edilen bir pozisyona oturmuştur.

Modern tasarımlarımızı 4.000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikamızda teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak üretiyoruz...

Nitelikli personelimiz ve esnek çalışma prensibimiz ile müşteri memnuniyetini önceliyoruz...

Ürünlerimiz ile 100'e yakın ülkede hizmet veriyor olmamız ise en büyük mutluluk ve motivasyon kaynağımız...

Since our establishment in 2003, we have adopted the Kaizen approach and made “Boğaziçi Machinery” a symbol of quality in the field of preparation equipment. Thus, Boğaziçi Machinery have a position that directs the sector and is followed by its competitors...

We produce our modern designs in our factory which has a closed area of 4,000 square meters by using all benefits of technology...

We prioritize customer satisfaction with our qualified staff and flexible working principles...

Our biggest source of happiness and motivation is that we serve in nearly 100 countries with our products...



Ekonomik Kıyma Makineleri

Eco Model Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.22E ECO



BKM.32E ECO

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BKM.22E ECO | 200 | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 38 | 760x290x320 |
| BKM.32E ECO | 300 | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 43 | 760x290x320 |

Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BKM.12 | 100 | 220 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 25 | 540x260x310 |
| BKM.22 | 400 | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 52 | 770x310x350 |
| BKM.32 | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 65 | 870x330x400 |

Soğutuculu Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines with Coller

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
 - Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
 - Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
 - Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
 - Cooling system with digital display



BKM.22S



BKM.32S

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BKM.22S | 400 | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 67 | 860x360x430 |
| BKM.32S | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 80 | 860x360x460 |

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22



BPKM.32



BPKM.32CK



BPKM.12M

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit



BPKM.32C

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BPKM.12M | 100 | 220 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 29 | 500x250x400 |
| BPKM.22 | 400 | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 55 | 770x310x350 |
| BPKM.32 | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 68 | 870x330x400 |
| BPKM.32CK | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 68 | 870x330x400 |
| BPKM.32C | 300 | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 36 | 570x350x280 |

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BPKM.22S



BPKM.32S



BPKM.32SCK

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BPKM.22S | 400 | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 70 | 860x360x430 |
| BPKM.32S | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 87 | 870x330x400 |
| BPKM.32SCK | 600 | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 87 | 870x330x400 |

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option*



BPKM.42A



BPKM.130

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BPKM.42 | 800 | 380 / 50-60 | 5,5 / 7,4 | 140 | 960x470x480 |
| BPKM.42A | 800 | 380 / 50-60 | 5,5 / 7,4 | 155 | 1000x540x930 |
| BPKM.130 | 1500 | 380 / 50-60 | 11 / 14,7 | 300 | 1400x720x1290 |

Sinir ayıklama aparatı fiyata dahil değildir
Unger system not included in the price

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA



BPKM.130S

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BPKM.42S | 800 | 380 / 50-60 | 5,5 / 7,4 | 155 | 1140x470x560 |
| BPKM.42SA | 800 | 380 / 50-60 | 5,5 / 7,4 | 170 | 1170x540x960 |
| BPKM.130S | 1500 | 380 / 50-60 | 11 / 14,7 | 315 | 1400x720x1290 |

Sinir ayıklama aparatı fiyata dahil değildir
Unger system not included in the price

Devrilir Humus Makinesi Tilting Housmous Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
 - Kolay temizlenebilir tasarım
 - Kolay ürün tahliyesi
- Ayarlanabilir hız kontrol seçeneği*

Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Adjustable speed control system*

Yeni Ürün New Product



Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Max. Kapasite (Lt) Max. Capacity (Lt) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BDH.20 | 20 | 220-380 / 50-60 | 3 / 4 | 65 | 630x520x1000 |
| BDH.30 | 30 | 220-380 / 50-60 | 3 / 4 | 80 | 630x530x1150 |
| BDH.50 | 50 | 380 / 50-60 | 4 / 5,5 | 100 | 700x530x1240 |

Ayarlanabilir hız kontrol sistemi fiyata dahil değildir
Adjustable speed control system not included in the price

Et Parçalama Makineleri

Meat Cutting Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
- Humus yapabilme kabiliyeti

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Ability to make humus



BSZK.2



BSZK.8



BZK

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Max. Kapasite (Kg-Lt) Max. Capacity (Kg-Lt) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BSZK.2 | 2 Kg - 7 Lt | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 20 | 540x350x390 |
| BSZK.8 | 8 Kg - 14 Lt | 220-380 / 50-60 | 2,2 / 3 | 50 | 730x470x500 |
| BZK | 8 Kg - 14 Lt | 220-380 / 50-60 | 2,2-3 / 3-4 | 42 | 650x440x870 |

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Kemik Testeresi & Tavuk Kesme Makineleri Bone Saw & Chicken Cutting Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kemik testeresinde ayarlanabilir şerit gerginliği
- Kemik testeresinde frenli ve frensiz motor seçeneği

Basic Features

- Easy to clean design
- Adjustable saw tension in bone saws
- Brake and non-brake engine options for bone saws

Güvenli & Kolay Kesim Secure & Easy Cut



BKT



BKTB ECO



BTK

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BKTB ECO | 300 mm | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 70 | 600x580x1000 |
| BKT | 300 mm | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 70 | 600x580x1000 |
| BKTA | 300 mm | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 80 | 680x600x1600 |

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Pcs/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BTK | 100 | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 28 | 490x400x425 |

Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
 - İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
 - Two mixing paddles inside
- Removable mixers

Yeni Ürün

New Product



BKK.50



BKK.150

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Maximum Kapasite Maximum Capacity | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BKK.50 | 50 Kg - 80 Lt | 380 / 50-60 | 1,5 / 2 | 110 | 780x630x1050 |
| BKK.100 | 100 Kg - 140 Lt | 380 / 50-60 | 3,3 / 4,4 | 140 | 1315x740x1050 |
| BKK.150 | 150 Kg - 190 Lt | 380 / 50-60 | 4,5 / 6 | 165 | 1375x710x1050 |

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp
- 2mm kalınlığında, 20mm genişliğinde şiş ile kullanılabilir.

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold
- Can be used with 2mm thick, 20mm wide skewers.



Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Gr) Capacity (Gr) | Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| BKS.100 | 60 - 100 | 220 / 40 | 20 | 210x370x730 |

Et Soslama Makinesi

Tumbler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Homojen ürün karışımı
- Otomatik boşaltma

Basic Features


- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Homogeneous product mix
- Automatic unloading



Yeni Ürün
New Product

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Lt) Capacity (Lt) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BTM.400 | 400 | 380 / 50-60 | 5 / 6,5 | 400 | 870x1400x1450 |
| BTM.400S | 400 | 380 / 50-60 | 5 / 6,5 | 400 | 870x1400x1450 |



**Kalite &
Uygun Fiyat**
Quality, Competitive Price...



Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5



BHY.35



BHY.235

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough) | Kazan Çapı Bowl Diameter | Kapasite Capacity | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHY.5 | 3 Kg./ 5 Kg. | Ø 30 Cm | 12 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 25 | 610x315x500 |
| BHY.10 | 7 Kg./ 10 Kg. | Ø 36 Cm | 22 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,37 / 0,5 | 60 | 700x460x600 |
| BHY.25 | 15 Kg./ 25 Kg. | Ø 43 Cm | 36 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 68 | 750x500x640 |
| BHY.35 | 25 Kg./ 35 Kg. | Ø 50 Cm | 54 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 95 | 840x550x750 |
| BHY.50 | 35 Kg./ 50 Kg. | Ø 60 Cm | 84 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 115 | 970x650x770 |
| BHY.75 | 50 Kg./ 75 Kg. | Ø 75 Cm | 159 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 200 | 1120x900x770 |
| BHY.100 | 75 Kg./ 100 Kg. | Ø 85 Cm | 244 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2,0 | 220 | 1280x930x1070 |
| BHY.135 | 100 Kg./ 135 Kg. | Ø 90 Cm | 290 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2,0 | 235 | 1300x950x1070 |
| BHY.235 | 150 Kg./ 235 Kg. | Ø 100 Cm | 396 Lt. | 380 / 50-60 | 3 / 4,0 | 415 | 1600x1100x1200 |

Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines With Cover

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
 - Şeffaf kazan kapağı
 - Güçlü gövde tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough) | Kazan Çapı Bowl Diameter | Kapasite Capacity | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHY.10K | 7 Kg./10 Kg. | Ø 36 Cm | 22 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,37 / 0,5 | 65 | 700x460x600 |
| BHY.25K | 15 Kg./25 Kg. | Ø 43 Cm | 36 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 73 | 750x500x640 |
| BHY.35K | 25 Kg./35 Kg. | Ø 50 Cm | 54 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 100 | 840x550x750 |
| BHY.50K | 35 Kg./50 Kg. | Ø 60 Cm | 84 Lt. | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 120 | 970x650x770 |
| BHY.75K | 50 Kg./75 Kg. | Ø 75 Cm | 159 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 205 | 1120x900x770 |
| BHY.100K | 75 Kg./100 Kg. | Ø 85 Cm | 244 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2,0 | 225 | 1280x930x1070 |
| BHY.135K | 100 Kg./135 Kg. | Ø 90 Cm | 290 Lt. | 220-380 / 50-60 | 1,5 / 2,0 | 245 | 1300x950x1070 |
| BHY.235K | 150 Kg./235 Kg. | Ø 100 Cm | 396 Lt. | 380 / 50-60 | 3 / 4,0 | 425 | 1600x1100x1200 |

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri Spiral Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover



BSH.20
Kalkar Kafa



BSH.35



BSH.135

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough) | Kazan Çapı Bowl Diameter | Kapasite Capacity | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık Dims. | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| BSH.20 Kalkar Kafa | 10 Kg./20 Kg. | Ø 43 Cm | 32 Lt. | 380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 70 Kg | 760x470x720 |
| BSH.35 | 25 Kg./35 Kg. | Ø 50 Cm | 55 Lt. | 380 / 50-60 | 1,5-2,5 / 2-3,4 | 255 Kg | 1070x550x1060 |
| BSH.50 | 35 Kg./50 Kg. | Ø 60 Cm | 80 Lt. | 380 / 50-60 | 1,5-2,5 / 2-3,4 | 260 Kg | 1150x600x1060 |
| BSH.75 | 50 Kg./75 Kg. | Ø 70 Cm | 160 Lt. | 380 / 50-60 | 3,5-5,5 / 4,7-7,4 | 320 Kg | 1200x700x1300 |
| BSH.135 | 100 Kg./135 Kg. | Ø 90 Cm | 295 Lt. | 380 / 50-60 | 5,5-7,5 / 7,4-10,1 | 400 Kg | 1600x900x1570 |
| BSH.235 | 150 Kg./235 Kg. | Ø 100 Cm | 395 Lt. | 380 / 50-60 | 5,5-7,5 / 7,4-10,1 | 420 Kg | 1700x1000x1570 |

Mikser Makineleri

Mixer Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover

Aksesuarlar | Accessories



BM.10S



BM.40S



BM.60

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite Capacity | Kazan Çapı Bowl Diameter | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BM.10S | 10 Lt. | Ø 26 cm | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 54 | 540x415x660 |
| BM.20S | 20 Lt. | Ø 30 cm | 220-380 / 50-60 | 0,6-0,9 / 0,8-1,2 | 94 | 740x470x830 |
| BM.40S | 40 Lt. | Ø 40 cm | 220-380 / 50-60 | 1-1,7 / 1,3-2,3 | 155 | 840x600x1050 |
| BM.60S | 60 Lt. | Ø 43 cm | 220-380 / 50-60 | 1-1,7 / 1,3-2,3 | 160 | 840x630x1050 |
| BM.60 | 60 Lt. | Ø 43 cm | 220-380 / 50-60 | 1-1,7 / 1,3-2,3 | 300 | 730x630x1220 |

Yatay Hamur Açma Makinesi Horizontal Dough Roller Machine



Yeni Ürün
New Product

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Cm) Capacity (Cm) | Merdane Roller | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHA.50Y | 50 | Çiftli - Double | 220 / 50-60 | 0,37 / 0,5 | 70 | 850x585x570 |

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Paslanmaz Hamur Açma Makineleri Stainless Steel Dough Rollers Machines



BHA.40T



BHA.40

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Cm) Capacity (Cm) | Merdane Roller | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHA.30 | 30 | Çiftli - Double | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 40 | 450x420x580 |
| BHA.30T | 30 | Tekli - Single | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 28 | 430x420x400 |
| BHA.40 | 40 | Çiftli - Double | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 45 | 540x450x640 |
| BHA.40T | 40 | Tekli - Single | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 30 | 520x430x400 |

Konveyörlü Hamur Açma Makinesi

Dough Roller Machine with conveyor

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Yeni Ürün

New Product

**Teknik Özellikler | Technical Features**

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Cm) Capacity (Cm) | Merdane Roller | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHA.50K | 50 | Üçlü - Triple | 220 / 50-60 | 0,37 / 0,5 | 70 | 1385x835x1050 |

Hamur Kestart Makineleri Dough Cutting And Weighing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHKT.200



BHKT.200A

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Gr) Capacity (Gr) | Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BHKT.200 | 20 - 300 | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 75 | 770x570x740 |
| BHKT.200A | 20 - 300 | 220-380 / 50-60 | 1,1 / 1,5 | 82 | 770x570x1150 |

Ekmek Dilimleme Makineleri

Bread Slicing Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

Basic Features

- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter



BED.T

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Dilim Kalınlığı (mm) Slice Thickness (mm) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BED | 16 | 220 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 90 | 680x730x1050 |
| BED.T | 20 | 220 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 90 | 680x730x1050 |

Patates Soyma Makineleri Potato Peeling Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material



BPS.25



Filtre | Filter



BPS.50

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg) Capacity (Kg) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BPS.10 | 10 | 220-380 / 50-60 | 0,55 / 0,7 | 46 | 750x430x870 |
| BPS.25 | 25 | 220-380 / 50-60 | 1,10 / 1,5 | 72 | 820x520x990 |
| BPS.35 | 35 | 220-380 / 50-60 | 1,50 / 2,0 | 75 | 820x520x1080 |
| BPS.50 | 50 | 380 / 50-60 | 2,20 / 3 | 100 | 960x630x1060 |

Filtre fiyata dahil değildir. The filter is not included in the price.

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Slicing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- 2 farklı besleme haznesi
- İsteğe bağlı kübik bıçaklar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- 2 different feeding chambers
- Optional cubic blades

Parmak Patates Bıçak | Finger Fries Slicer
İnce Rende | Slim Grater
Kalın Rende | Thick Grater
6mm Düz Bıçak | 6mm Flat Slicer
8mm Düz Bıçak | 8mm Flat Slicer
10mm Düz Bıçak | 10mm Flat Slicer
Yarım Ay Bıçak | Half-Moon Slicer




BSA



BSÜ

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BSÜ | 300 | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 25 | 740x410x510 |
| BSA | 300 | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 30 | 790x530x920 |



Kübik Bıçaklar ve Ön Kesici
fiyata dahil değildir.
Cubic Slicers and Front Blade
are not included in the price.

Soğan Doğrama Makineleri Onion Chopping Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



BSD

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç Power | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| BSDE ECO | 2 Kg - 7 Lt | 220-380 / 50-60 | 0,25Kw / 0,3Hp | 18 | 540x350x340 |
| BSD | 2 Kg - 7 Lt | 220-380 / 50-60 | 0,37Kw / 0,5Hp | 18 | 540x350x340 |

Öğütücü Makineleri Grinder Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt) | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BGÖ | 1 Kg - 2 Lt | 220-380 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | 14 | 330x280x380 |

Patates Dilimleme Makinesi & Sanayi Tipi Konserve Aacađı

Potato Slicer & Industrial Type Can Opener

Patates Dilimleme Temel zellikler

- 9x9 mm llerinde dilimleme
- zel alminyum dıř gvde ve elektrostatik boya
 - Paslanmaz elik bıaklar
 - Alminyum dıř ember

Potato Slicer Basic Features

- Slicing in 9 x 9 mm dimensions
- Special aluminum outer body and electrostatic paint
- Stainless steel blades
- Aluminum outer circle

Konserve Aacađı Temel zellikler

- Helisel diřli sayesinde, sıyırma ve kaırma yapmaz.
 - Ayarlanabilir sabitleme Ayađı
- Minimum kuvvet ile kullanım sađlamaktadır.

Can Opener Basic Features

- Cause of the helical gear, it does not scrape and miss.
- Adjustable fixing foot
- It provides usage with minimum force.



PDM



SKA

Teknik zellikler | Technical Features

| rn Kodu Product Code | Bıak Ebadı Slice Dimension | Ađrlık (Kg) Dims. (Kg) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PDM | 9 x 9 mm | 7,25 |
| SKA | - | 3 |

Gıda Dilimleme Makinası & El Blenderi

Food Slicer Machine & Hand blender

Gıda Dilimleme Temel Özellikler

- Andonize alüminyumdan imaldir. Hijyeniktir
 - Dökme alüminyum alışımlı
 - Ayarlanabilir Kesme Kalınlığı
- Bakım gerektirmeyen taşıyıcı ayağa montajlı

Food Slicer Basic Features

- It is made of andonized aluminum. hygienic
- Cast aluminum alloy
- Adjustable Cutting Thickness
- Maintenance free carrier mounted on the foot

El blender Temel Özellikler

- Çeşitli gıda ürünlerini parçalayarak karıştıran bir cihazdır.
- Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.

Hand blender Basic Feature

- By breaking down various food products is a device that mixes.
- Vegetable soup, vegetable puree, sauces, Makes mayonnaise, tomato puree and pesto.



GDM25



BL25



BL40-C

Teknik Özellikler | Technical Features

| Ürün Kodu Product Code | Bıçak Ebadı Slice Dimension | Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz) | Güç (kW/hp) Power (kW/hp) | Ağırlık (Kg) Dims. (Kg) | Ebat (mm) Dims. (mm) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BL25 | - | 220 / 50-60 | 0,25 / 0,3 | - | - |
| BL40-C | - | 220 / 50-60 | 0,40 / 0,5 | - | - |
| GDM25 | Ø 250 mm | 220 / 50-60 | 0,30 / 0,4 | 16 | 530x450x380 |
| GDM27 | Ø 270 mm | 220 / 50-60 | 0,30 / 0,4 | 18 | 530x450x380 |
| GDM30 | Ø 300 mm | 220 / 50-60 | 0,30 / 0,4 | 21 | 530x500x380 |