

 **CASADIO**

LA CIMALI



Fiorenzato

UNDICI A1

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☕ Dozajlı otomatik kahve makinesi
- ☕ Mikro prosesör kontrollü
- ☕ Tek buhar çubuğu
- ☕ Tek sıcak su musluklu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
A/1	1	5	2,8-3,3kw	220V-1N	432x528x570	37 kg	2.900 €

UNDICI S2

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☕ Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- ☕ Mikro prosesör kontrollü
- ☕ Çift buhar çubuğu
- ☕ Tek sıcak su musluklu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
S/2	2	10,5	2,8 - 3, 3 kw	220V-1N	712 x 528 x 570	57 kg	3.800 €

UNDICI A2

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
A/2	2	10,5	2,8-3,3kw	220V-1N	712x528x570	57 kg	3.900 €

UNDICI A2 TALL CUP

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Tall cup – Yüksek şase
- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
A/2 TALL CUP	2	10,5	2,8-3,3kw	220V-1N	712x528x570	57 kg	4.500 €

M23UP C

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☛ Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- ☛ Yenilenmiş dış gövde
- ☛ Standart üst fincan ısıtıcı
- ☛ Bas - Bırak / "Stop - Start" düğmeli
- ☛ 2 döner yönlü buhar kolu
- ☛ 1 sıcak su musluklu
- ☛ Şık ve modern görünümlü

TALL CUP
4.210 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
C/2	2	10	4,1 - 4,8kW	380V - 3N	820x518x552	63 kg	3.920 €
C/3	3	17,5	5,9-7,0kw	380V - 3N	1020x518x552	78 kg	6.275 €

M23UP DT

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☛ Otomatik espresso kahve makinesi
- ☛ Yenilenmiş dış gövde
- ☛ Standart üst fincan ısıtıcı
- ☛ Kolay programlama ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- ☛ Dozaj ayarlı
- ☛ 2 döner yönlü buhar kolu
- ☛ 1 sıcak su musluklu

TALL CUP
4.960 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT2/2	2	10	4,1 - 4,8kW	380V - 3N	820x518x552	63 kg	4.640 €
DT3/3	3	17,5	5,9-7,0kw	380V - 3N	1020x518x552	78 kg	7.575 €

M26 C2

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☞ Yeni elektromekanik butonlu panel
- ☞ Bas - Bırak / "Stop - Start" düğmeli
- ☞ LaCimbali termal sistem
- ☞ Ergonomik yeni tasarım
- ☞ 2 döner yönlü buhar kolları
- ☞ 1 sıcak su musluklu
- ☞ Tall cup opsiyonlu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
C2	2	10	4,2-4,9kw	380V-3N	794x528x548	70 kg	6.100 €
C3	3	15	6,2-7,3kw	380V-3N	994x528x548	87 kg	7.750 €

M26 BE

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☞ Yeni elektromekanik butonlu panel
- ☞ Otomatik doz kontrolü
- ☞ LaCimbali termal sistem
- ☞ Ergonomik yeni tasarım
- ☞ Bilgilendirici servis ekranı
- ☞ 2 döner yönlü buhar kolları
- ☞ 1 sıcak su musluklu
- ☞ Boyler kapasitesi: 10 litre
- ☞ Tall cup opsiyonlu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT2	2	10	4,2-4,9kw	380V-3N	794x528x548	70 kg	7.850 €
DT3	3	15	6,2-7,3kw	380V-3N	994x528x548	87 kg	10.750 €

M26 TE

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ
(TURBO STEAM - TALL CUP)

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- Dijital göstergeli
- standart buhar kolu
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozajlı)
- USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı

Dahil Opsiyonlar:

- Turbo Steam Milk4
- Tall cup



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT/2	2	10	4,2-5k	380V-3N	770x510x480	86 kg	10.950 €
DT/3	3	15	6,3-7,5kw	380V-3N	1055x570x597	104 kg	13.620 €

M39 DOSATRON RE

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☞ Otomatik espresso kahve makinesi
 - ☞ Thermdrive sistemli
 - ☞ Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
 - ☞ 2 standart buhar kolu
 - ☞ 3 adet sıcak su seçeneği
 - ☞ 1 sıcak su musluklu
 - ☞ Dijital göstergeli
- Dahil Opsiyonlar:**
- ☞ Turbo Steam Milk4
 - ☞ Tall cup



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT/2	2	10	4,2-5kw	380V-3N	855x570x597	86 kg	13.980 €
DT/3	3	15	6,3-7,5kw	380V-3N	1055x570x597	104 kg	16.560 €

M100 ATTIVA GTA

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☞ Otomatik espresso kahve makinesi
- ☞ Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma (düşürme, yükseltme) imkanı
- ☞ **Renk seçeneği:** Paslanmaz + mat siyah / paslanmaz + beyaz / paslanmaz + parlak alüminyum
- ☞ İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
- ☞ Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 10 litre boiler ve her kafa için bağımsız kahve boileri (400cc/kafa)
- ☞ Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
- ☞ 2 standart buhar kolu
- ☞ 1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçeneği

Opsiyonlar: DAHİL

- ☞ Turbo Steam Milk4
- ☞ Tall cup

M100 ATTIVA



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT/2	2	10	6-7,1kw	380V-3N	817x559x605	95 kg	17.900 €
DT/3	3	15	6,7-8kw	380V-3N	1017x559x605	109 kg	21.100 €

M100 ATTIVA HDA

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- ☕ Otomatik espresso kahve makinesi
- ☕ Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma (düşürme, yükseltme) imkanı
- ☕ **Renk seçeneği:** Paslanmaz + mat siyah / paslanmaz + beyaz / paslanmaz + parlak alüminyum
- ☕ İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
- ☕ Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 10 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri (400cc/kafa)
- ☕ Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
- ☕ 2 standart buhar kolu
- ☕ 1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçenekli

Opsiyonlar: DAHİL

- ☕ Turbo Steam Milk
- ☕ 4 Tall cup



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
DT/2	2	10	6-7,1kw	380V-3N	817x559x605	95 kg	18.350 €
DT/3	3	15	6,7-8kw	380V-3N	1017x559x605	109 kg	21.480 €

ELECTIVE // ELECTIVE AT

OTOMATİK
TEMPLEME

KAHVE DEĞİRMENİ



- ☕ 4.3" Renkli dokunmatik ekran
- ☕ Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme
- ☕ On Demand Ekrandan değirmen ayarı yapabilme
- ☕ Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- ☕ Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- ☕ Yükseklik ayarlı çatal



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
ELECTIVE	64 mm	1.6	320 W	215 x 400 x 580	19 k	95 kg	3.960 €
ELECTIVE AT	64 mm	1.6	320 W	215 x 400 x 580	19 kg	109 kg	5.170 €

MAGNUM ON DEMAND

KAHVE DEĞİRMENİ



- ☕ Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme On Demand
- ☕ Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- ☕ Dokunmatik ekranlı
- ☕ Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- ☕ Mikrometrik ayarlama çubuğu
- ☕ Yükseklik ayarlı çatal

MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
MAGNUM ON DEMAND	64 mm	1.6	360 W	220 x 400 x 600	15 kg	57 kg	2.465 €



ENEA ON DEMAND

KAHVE DEĞİRMENİ

- Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı

MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
ENEA	64 mm	1.Feb	360 W	194 x 368 x 510	10 kg	57 kg	1.290 €



TRANQUILO TRON

KAHVE DEĞİRMENİ

- Temperli, 60 mm bıçak çapı
- Dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
- 1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
- Kahve sayacı
- Sağlam çekirdek haznesi



MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
M1102	60mm	1,2 kg	270 W-1N	170x340x410	495 €



TRANQUILO 2

KAHVE DEĞİRMENİ

- Temperli, 60 mm bıçak çapı
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi: 300 gr.
- 0-500 gr arası kahveyi 6 dakikada öğütür
- Sağlam çekirdek haznesi



MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
M1101-T	60mm	1 kg	270 W-1N	170x340x410	375 €

Fiorenzato

F5

KAHVE DEĞİRMENİ

- ☛ Doz ayarlı kahve değirmeni
- ☛ Timer veya otomatik ayarlı
- ☛ Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
F5GT	64 mm	1.5	350 W	230 x 615 x 270	14kg	865 €
F5GA	64 mm	1.5	350 W	230 x 615 x 270	14 kg	960 €



Fiorenzato

F4E

KAHVE DEĞİRMENİ

- ☛ Doz ayarlı kahve değirmeni
- ☛ Otomatik
- ☛ Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
F4E	58 mm	0.5	250 W	169 x 473 x 240	9kg	835 €



Fiorenzato

F64E & F83E

KAHVE DEĞİRMENİ

- ☛ Elektronik kahve değirmeni
- ☛ Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- ☛ Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
F64E	64 mm	1.5	350 W	230 x 615 x 270	13kg	1.008 €
F83E	83 mm	1.5	60 W	230 x 670 x 270	15 kg	1.402 €



Fiorenzato

F4- FİLTRE KAHVE

FİLTRE KAHVE DEĞİRMENİ

- ☛ Halka somunlu sürekli mikrometrik öğütme - 3 program (Saniye olarak)
- ☛ Dijital kontrol sistemi
- ☛ Standart boyalı kasa
- ☛ Öğütme Hızı: 1350 / dak (50 Hz)

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK	FİYAT
F4	64 mm	0.25	250 W	169 x 473 x 240	11kg	695 €



KAHVE POSA ÇEKMECESİ

AKSESUAR

- ☛ Kahve posa çekmececi
- ☛ Set üstü kullanım
- ☛ Paslanmaz çelik
- ☛ Kolay temizlenebilir



FİYAT

88 €

RONDA AG 12 DEVRİLİR KAHVE POSA ÇEKMECESİ

AKSESUAR

- ☛ Kahve posa çekmececi
- ☛ Ankastre
- ☛ Kolay temizlenebilir



FİYAT

480 €





///**BRAVILOR**
///**BONAMAT**

12

10

8

6

NOVO

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- ☕ Filtre Kahve Makinesi
- ☕ Manuel su doldurma
- ☕ Kapasite: 1,7 Lt.
- ☕ Cam potlu
- ☕ 2 adet sıcak pleytli



MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
NOVO	5 dk	220V-1N	2.1 kW	214 x 391 x 424	390 €

TH QUICK

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- ☕ Termoslu Filtre Kahve Makinesi
- ☕ Kahveyi direkt termosla süzer
- ☕ Kahve hazır olduğunda sinyal verir
- ☕ Manuel su doldurma
- ☕ Kapasite: 2,2 Lt.
- ☕ Termos dahil değildir



MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
TH QUICK	7 dk	220V-1N	2.3 kW	235 x 406 x 545	720 €



MODEL	ÖZELLİK	FİYAT
HP SICAK TUTUCU	1.7 kW	270 €
POMPALI TERMOS	2.2 Lt	150 €
CAM POT	1.7 Lt	30 €
FILTRE KAĞIDI (1.000 ADT)	85 x 245	40 €





MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
B5	240 Fincan / Saat	10 Lt	400V-3N	5330 w	4.175€
MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMI	KAPASİTE	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
YH-VHG5	Yedek Hazne	5 Lt			610 €



MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
B10	480 Fincan / Saat	20 Lt	400V-3N	8380 w	5.010 €
MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMI	KAPASİTE	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
YH-VHG10	Yedek Hazne	10 Lt			785 €



MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
B20	720 Fincan / Saat	40 Lt	400V-3N	11440w	6.360 €
MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMI	KAPASİTE	GÜÇ	ÖLÇÜLER	FİYAT
YH-VHG20	Yedek Hazne	20 Lt			1.050 €